

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Łazienka kl. 0					
1	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do	m ²		
d.1	1017-01	1.6 m ² fabrycznie wykończone - demontaż drzwi szt. 1	m ²	3.200	
		0.8*2*2		RAZEM	3.200
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(2.53+7.6+2.57)*2.7-3.2	m ²	31.090	
				RAZEM	31.090
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	2.57*0.97	m ²	2.493	
				RAZEM	2.493
4	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	2*2.9	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	9 km	m ³	4.340	
	0108-10	31*0.14		RAZEM	4.340
6	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wa-	m ³		
d.1	0358-02	piannej o szer. do 1/2 cegły	m ³	0.766	
		(2.53+2.53+1.6)*0.1+0.1		RAZEM	0.766
7	KNR 2-02	Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami do 5 m ² w de-	m ²		
d.1	0256-01	skowaniu U-Form - wariant I	m ²	2.080	
		0.8*2.6		RAZEM	2.080
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-	t		
d.1	0290-02	wane	t	0.015	
		0.015		RAZEM	0.015
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1102-01	zatarte na ostro	m ²	10.400	
		4*2.6		RAZEM	10.400
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.1	1202-09	nad 5 m ²	m ²	23.600	
		(2.6+4)*2+10.4		RAZEM	23.600
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	10.4	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	(2.6+4)*2*1.15	m ²	15.180	
				RAZEM	15.180
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó-	m ²		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem (ścian i sufitów)	m ²	25.580	
		10.4+15.18		RAZEM	25.580
14	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-	m ²		
d.1	1105-01	ko	m ²	36.800	
		4*2.6+(2.6+4)*2*2		RAZEM	36.800
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-08	todą zwykłą	m ²	10.400	
		4*2.6		RAZEM	10.400
16	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami 30x30 cm	m ²		
d.1	0822-01	(2.6+4)*2*2	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
17	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po-	m ²		
d.1	2010-04	krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 30 cm - zamaskowanie rur i drzwi	m ²	9.734	
		[(0.9*2.1)+(1+0.2)]*3.15			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.734
18	Własna d.1	Kabiny systemowe wc szt. 2, przeznaczone dla dzieci, wys. 1,5 m 0.9*1.2*2	m m	2.160	
				RAZEM	2.160
19	KNR-W 2-15 d.1 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (2+3+5+6)*2	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - do wc 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - podejścia do 2 misek ustępowych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2-15 d.1 0207-07	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - podejścia pod 4 umywalki 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-03 d.1 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
28	KNR-W 4-03 d.1 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-03 d.1 0606-05	Wymiana opraw świetłowodowych 2x40 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-03 d.1 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-03 d.1 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KL O szatnia + korytarzyk					
32	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek 15.47+14.95	m ² m ²	30.420	
				RAZEM	30.420
33	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km 30.42*0.03	m ³ m ³	0.913	
				RAZEM	0.913
34	KNR-W 3 d.2 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((5.86+2.64)*2+(5.77+2.6)*2)*1.45$	m ²	48.923	
				RAZEM	48.923
35	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$((5.86+2.64)*2*3.13+(5.77+2.6)*2*3.13)+15.5+15-49$	m ²	87.106	
				RAZEM	87.106
36	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		15.53+15	m ²	30.530	
				RAZEM	30.530
37	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		105.6-30.5	m ²	75.100	
				RAZEM	75.100
38	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian i sufitów)	m ²		
		87.1	m ²	87.100	
				RAZEM	87.100
39	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
40	KNR-W 2-02 d.2 0848-03	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa nawierzchniowa -Analogia: lamperia z tynku żywicznego frakcji drobnej	m ²		
		48.9	m ²	48.900	
				RAZEM	48.900
41	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- pod panele podłogowe	m ²		
		54.99	m ²	54.990	
				RAZEM	54.990
42	KSNR 2 d.2 0603-04	Izolacje z płyt piśniowych jednowarstwowe	m ²		
		5.86*2.64	m ²	15.470	
				RAZEM	15.470
43	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC-4	m ²		
		5.86*2.64	m ²	15.470	
				RAZEM	15.470
3 Korytarz parter					
44	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		23.76*2.6	m ²	61.776	
				RAZEM	61.776
45	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$(23.76*2.6)+(23.76+2.6)*2*3.1-(5*8)-5.6*3.1$	m ²	167.848	
				RAZEM	167.848
46	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		23.76*2.6	m ²	61.776	
				RAZEM	61.776
47	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		167.85-61.78	m ²	106.070	
				RAZEM	106.070
48	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian i sufitów)	m ²		
		$61.78+(18.16*1.8)+(2.6*3.1*2)+(23.76*1.3)$	m ²	141.476	
				RAZEM	141.476
49	KNR-W 2-02 d.3 0848-03	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa nawierzchniowa -Analogia: lamperia z tynku żywicznego frakcji drobnej	m ²		
		$(2.6+18.2+2.6+2)*1.2$	m ²	30.480	
				RAZEM	30.480
50	KNR 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia korytarz - pas podparapetowy	m ²		
		21.76*1	m ²	21.760	
				RAZEM	21.760
51	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		7*1	m ²	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000
52	KNR-W 4-03 d.3 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych 2x40 W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
4 Szatnia remont					
53	5,83*2,74 d.4	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.83*2.74	m ²	15.974	
				RAZEM	15.974
54	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.83*2.74	m ²	15.974	
				RAZEM	15.974
55	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.83+5.83+2.74)*1.6	m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
56	KNR 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
		(5.83+5.83+2.74)*1.5	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
57	KNR 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- krata do szatni i wieszaki + grzejnik	m ²		
		2.74*3.11+5	m ²	13.521	
				RAZEM	13.521
58	KNR-W 4-03 d.4 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych 2x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Korytarz piętro					
59	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(29.68*2.6)+(29.68+2.6)*2*3.15-(5*9)-2.6*3.1	m ²	227.472	
				RAZEM	227.472
60	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		29.68*2.6	m ²	77.168	
				RAZEM	77.168
61	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		227.47-77.17	m ²	150.300	
				RAZEM	150.300
62	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian i sufitów)	m ²		
		[227.47-(2.6+2.6+27.08)*1.2]	m ²	188.734	
				RAZEM	188.734
63	KNR-W 2-02 d.5 0848-03	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa nawierzchniowa -Analogia: lamperia z tynku żywicznego frakcji drobnej	m ²		
		(2.6+2.6+27.08)*1.2	m ²	38.736	
				RAZEM	38.736
64	KNR 4-01 d.5 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia korytarz - pas podparapetowy	m ²		
		29.68*1	m ²	29.680	
				RAZEM	29.680
65	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		6*1	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNR-W 4-03 d.5 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych 2x40 W	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
67	KNR-W 2-02 d.5 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		2.6*29.68	m ²	77.168	
				RAZEM	77.168
68	KNNR 2 d.5 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
		2.6*29.68	m ²	77.168	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	77.168
69	KNNR 2 d.5 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej $(2.6+29.68)*2-2.6-3.6$	m m	58.360	
				RAZEM	58.360
6 Klatka schodowa					
70	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $(6*2.6)+(6+2.6)*2*6.2$	m ² m ²	122.240	
				RAZEM	122.240
71	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach + biegi schodowe $(6.2*2.6)+15.6$	m ² m ²	31.720	
				RAZEM	31.720
72	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach $122.24-31.72$	m ² m ²	90.520	
				RAZEM	90.520
73	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian i sufitów) $122.24-(24*1.2)$	m ² m ²	93.440	
				RAZEM	93.440
74	KNR-W 2-02 d.6 0848-03	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa nawierzchniowa -Analogia: lamperia z tynku żywicznego frakcji drobnej 28.8	m ² m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
75	KNR-W 4-03 d.6 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 2-02 d.6 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko $2*2.6*2$	m ² m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
77	KNNR 2 d.6 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm $2*2.6*2$	m ² m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
78	KNNR 2 d.6 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej $2+2+2+2$	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
79	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- krata okienna + balustrada $(2*2.6)*2+15.4$	m ² m ²	25.800	
				RAZEM	25.800