

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Roboty budowlane

Pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 131617 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105010 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. (044) 724 55 73, faks (044) 723 50 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dane techniczne budynku szkoły: - powierzchnia użytkowa - 437,00 m² - powierzchnia zabudowy - 450,42 m² - kubatura - 1319,74 m³ Dane ogólne budynku: budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej, ściany trójwarstwowe ocieplone styropianem gr. 12 cm od zewnątrz. Stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe. Termomodernizacja budynku obejmuje: - wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki o pow. 500 m² - docieplenie stropu styropianem gr. 12 cm o pow. 390 m² - docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 15 cm zabezpieczone papą termozgrzewalną o pow. 60,42 m² - wykonanie obróbek blacharskich Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na olejową obejmuje: - demontaż instalacji kotłowni - skucie posadzek wraz z pogłębieniem pomieszczenia do wys. netto 2,2 m - wykonanie studni chłonnej - montaż kanałów wentylacyjnych - osadzenie nowych drzwi o odporności ogniowej - wykonanie fundamentu pod kocioł - roboty adaptacyjne pod pomieszczenie magazynu oleju: posadzki, przemurowania, tynki, roboty malarskie - wykonanie wanny szczelnej w magazynie oleju - wykonanie instalacji

elektrycznej i rozdzielni zgodnie z wymogami dla kotłowni olejowych - wyłożenie powierzchni podłóg płytkami gresowymi i ścian płytkami ceramicznymi do wys. 1,5 m w pomieszczeniu kotłowni i magazynu oleju - montaż kotła olejowego żeliwnego o mocy 55kW- montaż polietylenowych zbiorników na olej o poj. 1500l szt. 3 - montaż instalacji wraz z osprzętem kotłowni Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania: - demontaż istniejącej instalacji c.o. - montaż instalacji wraz z grzejnikami stalowymi płytowymi Przebudowa istniejącej instalacji wod.-kan. wraz z uzupełnieniem o instalację centralnie przygotowanej ciepłej wody użytkowej - demontaż instalacji wod.-kan. wraz z armaturą sanitarną - montaż instalacji wod.-kan. wraz z armaturą sanitarną - wymiana istniejącej glazury i terakoty wraz z robotami malarskimi w sanitariatach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - przedmiar robót, - projekt budowlany (część tekstowa i graficzna) - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.23.00-6, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Inwestycja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka- działanie II.6 Ochrona powietrza)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Instalatorstwo Sanitarne Stefan Wilamowski, Golub-Dobrzyń ul. Sienkiewicza 7/32, 87-400 Golub-Dobrzyń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188706,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 233591,83
- **Oferta z najniższą ceną:** 233591,83 / **Oferta z najwyższą ceną:** 261914,36
- **Waluta:** PLN.

Zatwierdził:

ZIŁCA WÓJTA

mgr inż. Franciszek Szmigiel