

Tomaszów Maz. dnia 12.11.2010 r.

Znak spr. RI.341/1-51/10

## Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Na podstawie art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) niniejszym zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 14000 euro na wykonanie robót polegających na:

- 1. Budowie wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie – o pow. 35 m<sup>2</sup>**
- 2. Zagospodarowaniu terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie – poprzez utwardzenie kostką przy budynku DL o pow. 121,54 m<sup>2</sup>**

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z opisem „: **Budowa wjazdu i zagospodarowanie terenu Domu Ludowego w Cekanowie. Nie otwierać przed dn. 18.11.2010 r. godz. 11:30**” w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 18.11.2010 r. do godz. 11.00 lub za pośrednictwem poczty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 **dnia 18.11.2010 r. o godz. 11:30**

Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego pok. nr 11 lub ściągnąć ze strony internetowej urzędu: **[www.ug.tomaszow.maz.bip.cc](http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc)**

Wymagany termin realizacji robót: **15.12.2010 r.**

Uprzejmie proszę o kontaktowanie się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przedmiotu zamówienia przed terminem składania ofert, pod nr tel. 0..44 724-55-73 p. Józef Maj i Sławomir Bernacki.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia z ofertą:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy- zał. nr 1
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę. – zał. nr 2
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Wykaz min. 1 robót budowlanych o podobnej złożoności i wartości nie mniejszej niż wartość oferty – zał. 3
5. Sporządzony kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (narzuty doliczone do pozycji kosztorysowych, w podsumowaniu wartość netto) na podstawie przedmiarów robót, przekazanych przez Zamawiającego.


Uwaga: Kopie dokumentów należy poświadczyc za zgodność z oryginałem.

**Załącznikami do zapytania ofertowego są:**

1. formularz oferty – zał. nr 1
2. formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2
3. Wykaz min. 1 robót budowlanych o podobnej złożoności i wartości nie mniejszej niż wartość oferty – zał. nr 3
4. przedmiar robót zał. nr 4
  - zał. 4.1 Utwardzenie placu przed budynkiem Domu Ludowego w Cekanowie
  - zał. 4.2 Budowa wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie
5. projekt umowy zał. nr 5

## FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1



Gmina Tomaszów Maz  
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4  
97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie robót polegających na:

- 1. Budowie wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie – o pow. 35 m<sup>2</sup>**
- 2. Zagospodarowaniu terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie – poprzez utwardzenie kostką przy budynku DL o pow. 121,54 m<sup>2</sup>**

oferujemy wykonanie powyższych robót za cenę kosztorysową:

1. budowa wjazdu: ..... zł netto + ..... % VAT = ..... zł brutto  
słownie brutto: ...../
2. zagospodarowanie terenu: ..... zł netto + ..... % VAT = ..... zł brutto.  
słownie brutto: ...../

- 1) oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w powyższym postępowaniu
- 2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania,
- 3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### Załącznikami do oferty są:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę. - zał. nr 2
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Wykaz min. 1 robót budowlanych o podobnej złożoności i wartości nie mniejszej niż wartość oferty – zał. nr 3
5. Sporządzony kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (narzuty doliczone do pozycji kosztorysowych, w podsumowaniu wartość netto) na podstawie przedmiarów robót, przekazanych przez Zamawiającego.

### Dane dot. zamówienia:

- termin wykonania robót – 15.12.2010 r.
- płatność w ciągu **7 dni** licząc od dnia odebrania robót i wystawienia faktury.
- gwarancja – 2 lata

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

Dot. zapytania ofertowego na wykonanie robót polegających na:

1. Budowie wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie – o pow. 35 m<sup>2</sup>
2. Zagospodarowaniu terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie – poprzez utwardzenie kostką przy budynku DL o pow. 121,54 m<sup>2</sup>

Oświadczam że:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy lub będziemy dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.**

(miejsowość) ( data)

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3

### Wykaz wykonanych robót budowlanych

Dot. zapytania ofertowego na wykonanie robót polegających na:

- 1. Budowie wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie – o pow. 35 m<sup>2</sup>**
- 2. Zagospodarowaniu terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie – poprzez utwardzenie kostką przy budynku DL o pow. 121,54 m<sup>2</sup>**

Wykaz min. 1 roboty budowlanej wykonanej w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia	Całkowita wartość zamówienia	Data wykonania	Odbiorcy

(miejsowość) ( data)

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	(21.6*4*0.15)+(2*3*0.15)	m <sup>3</sup>	13.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.860</b>
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-02	(0.25*21*0.5)+(2*1.5*0.6)	m <sup>3</sup>	4.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.425</b>
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-03	13.86+4.425	m <sup>3</sup>	18.285	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.285</b>
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 6 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	Krotność = 6 13.86+4.425	m <sup>3</sup>	18.285	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.285</b>
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	(28*4)+(1.5*3)+(3*1.5)	m <sup>2</sup>	121.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.000</b>
6	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-07	Krotność = 2 121.54	m <sup>2</sup>	121.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.540</b>
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05 analogia	4+28+3+1.5+3	m	39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
8	KNNR 6	Schody - Obrzeża betonowe o wymiarach 40x8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05 analogia	4.5+2.4+1.4	m	8.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.300</b>
9	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (beaton kolor czerwony) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-01	(28*4)+(3*1.5)+(6*0.4)+(1.2*2.2)	m <sup>2</sup>	121.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.540</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Przebudowa zjazdu</b>					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-01	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km (35.68*0.35)+(9*0.8)	m <sup>3</sup>	19.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.69</b>
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II 15.5	m <sup>3</sup>	15.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.50</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm	m		
d.1	0816-01	8	m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe VIPRO o sr. 40 cm	m		
d.1	0605-06 analogia	9	m	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
5	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1	0230-01	4.19	m <sup>3</sup>	4.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.19</b>
6	KNNR 1	Zagęszczanie wykomow z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m <sup>3</sup>		
d.1	0408-01	4.19	m <sup>3</sup>	4.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.19</b>
7	KNR 2-31	Ława fundamentowa betonowa gr 15cm szer 0,3m z brt B15 (C12/15)	m <sup>3</sup>		
d.1	0605-02	35*0.3*0.15	m <sup>3</sup>	1.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.58</b>
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
d.1	0403-03	35	m	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm ( 0/63mm łączna gr 20cm)	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	35	m <sup>2</sup>	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej (behaton kolor szary) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	35	m <sup>2</sup>	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>

## Umowa - projekt

zawarta w dniu ..... r. w Tomaszowie Maz. pomiędzy Gminą Tomaszów Maz.  
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz. zwaną w dalszej części umowy  
Zamawiającym w imieniu, której działają:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Wójt Gminy                          | - Ignacy Niedziałkowski |
| 2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy | - Anety Maciążek        |

a, firmą .....  
reprezentowaną przez: .....  
działającą na podstawie aktualnego wpisu do ..... pod nr .....  
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

### § 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zlecenie Zamawiającego: **prace polegające na:**

1. budowie wjazdu do Domu Ludowego w Cekanowie
2. zagospodarowaniu terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie

### § 2.

- 1) Rozpoczęcie robót nastąpi od dnia podpisania umowy,
- 2) Zakończenie do 15.12.2010 r.

### § 3.

Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

### § 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Na wbudowane materiały Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty mówiące o przydatności stosowania w budownictwie. (atesty, aprobaty techniczne itp.)

### § 5.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane roboty, o których mowa § 1 w wysokości: - ..... zł brutto

(słownie: ..... brutto).

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 7 dni po odbiorze robót na podstawie faktury Wykonawcy.

### § 6.

W przypadku wystąpienia w robotach wad ukrytych Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę na reklamację.

### § 7.

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

-za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień przerwy.

-za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości: **20 %** wynagrodzenia umownego.

b). Powyższe kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z należnych faktur.

c). Zamawiający zapłaci Wykonującemu kary umowne:

-za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru -w wysokości: 1 % za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

-za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości: 1 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### **§ 8.**

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z niniejszą umową.

#### **§ 9.**

**Na wykonane roboty Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji.**

#### **§ 10.**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:

a). zwłoka w wykonaniu robót trwa dłużej niż 7 dni.

b). Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie robót innej osobie.

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.

#### **§ 11.**

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

#### **§ 12.**

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 13.**

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym. 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*Wykonawca*

*Zamawiający*