

Tomaszów Maz. dnia 23.05.2011 r.

Znak spr. RZ.271.1.18.2011

Wszyscy zainteresowani

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Na podstawie art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) niniejszym zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 14000 euro na: **budowę oświetlenia ulicznego dł. ok. 375 mb w miejscowości Tresta ul. Kościelna, gm. Tomaszów Maz.**

Zakres robót: budowa linii zasilającej napowietrznej dł. ok. 375 mb typ AsXSn 2x25 mm². Oświetlenie uliczne wykonane będzie na słupach z żerdziami typ: E 10,5/6 szt. 4 oraz na słupach przelotowych typ: ŻN 10 szt. 9. Oprawy sodowe wysokoprężne typu OUSc-70 W z lampami sodowymi SON-T 70W energooszczędnymi na wysięgnikach rurowych 1,0 m.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z opisem : „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tresta ul. Kościelna, gm. Tomaszów Mazowiecki. Nie otwierać przed dn. 02.06.2011 r. godz. 11:30**” w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 02.06.2011 r. do godz. 11.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 **dnia 02.06.2011 r. o godz. 11:30**

Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego pok. nr 11 lub ściągnąć ze strony internetowej urzędu: www.ug.tomaszow.maz.bip.cc

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. nr 11 lub do ściągnięcia ze strony internetowej.

Wymagany termin realizacji robót: **w ciągu 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.**

Uprzejmie proszę o kontaktowanie się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przedmiotu zamówienia przed terminem składania ofert, pod nr tel. 44 724-55-73 wew. 34 z p. Krzysztofem Szczepańskim.


Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia z ofertą:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy- zał. nr 1
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę. – zał. nr 2
3. Wykaz min. 2 robót budowlanych o podobnej złożoności, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - zał. nr 3
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5. kserokopie :
 - uprawnień budowlanych osoby przewidzianej do pełnienia roli kierownika robót. budowy sieci i instalacji elektrycznych.
 - wpisu na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego osoby przewidzianej do pełnienia roli kierownika robót, aktualnego na dzień składania ofert.


Uwaga: Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1. formularz oferty – zał. nr 1
2. formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2
3. formularz wykazu robót zał. nr 3
4. projekt umowy zał. nr 4
5. przedmiar robót zał. nr 5
6. projekt techniczny zał. nr 6
7. STWiOR zał. nr 7

Z up. Wójta

inż. Sławomir Bernacki
Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych

FORMULARZ OFERTY



Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do zapytania ofertowego na: **budowę oświetlenia ulicznego dł. ok. 375 mb w miejscowości Tresta ul. Kościelna, gm. Tomaszów Maz.**

oferujemy wykonanie powyższych robót budowlanych za cenę ryczałtową netto zł
+ % VAT = brutto.

/słownie brutto:)

- 1) oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w powyższym postępowaniu
- 2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania,
- 3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały załączone do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na we wskazanych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) osoba upoważniona do kontaktów: tel. fax.

Załącznikami do oferty są:

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy – zał. 1
2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę – zał. 2
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Wykaz min. 2 robót budowlanych o podobnej złożoności i wartości nie mniejszej niż wartość oferty – zał. 3
5. Kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
 - uprawnień budowlanych osoby przewidzianej do pełnienia roli kierownika robót, budowy sieci i instalacji elektrycznych,
 - wpisu na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego osoby przewidzianej do pełnienia roli kierownika robót, aktualnego na czas składania ofert.

Dane dot. zamówienia:

- termin wykonania robót – 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.
- płatność w ciągu **30 dni** licząc od dnia odebrania robót i wystawienia faktury.
- gwarancja – 2 lata

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dot. zapytania ofertowego na **budowę oświetlenia ulicznego dl. ok. 375 mb w miejscowości Tresta ul. Kościelna, gm. Tomaszów Maz.**

Oświadczam że:

1. Posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy lub będziemy dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k,k.

(miejscowość) (data)

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Dot. zapytania ofertowego na **budowę oświetlenia ulicznego dł. ok. 375 mb w miejscowości Tresta ul. Kościelna , gm. Tomaszów Maz.**

Wykaz min. 2 robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia budowa oświetlenia długości	Całkowita wartość zamówienia	Data wykonania	Odbiorcy

(miejscowość) (data)

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

UMOWA - projekt

zawarta w dniu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - Franciszka Szmigła

a,
reprezentowaną przez:
działającą na podstawie aktualnego wpisu do pod nr
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać: **budowę oświetlenia ulicznego dł. ok. 375 mb w miejscowości Tresta ul. Kościelna, gm. Tomaszów Maz.**

Zakres robót: budowa linii zasilającej napowietrznej dł. ok. 375 mb typ AsXSn 2x25 mm². Oświetlenie uliczne wykonane będzie na słupach z żerdziami typ: E 10,5/6 szt. 4 oraz na słupach przelotowych typ: ŻN 10 szt. 9. Oprawy sodowe wysokoprężne typu OUSc-70 W z lampami sodowymi SON-T 70W energooszczędnyymi na wysięgnikach rurowych 1,0 m.

Wykonawca w cenie oferty ujął w szczególności:

- uzgodnienia z zarządcą drogi,
- tyczenie geodezyjne,
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
- wykonanie badań i sprawdzeń wykonanego oświetlenia,
- przeprowadzenie uzgodnień i odbiorów w Zakładzie Energetycznym,
- dokonanie zgłoszenia do służb Nadzoru Budowlanego o przystąpieniu od użytkowania oraz uzyskania dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania, w sytuacji gdy jest wymagane.

§ 2.

1. Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy,
2. Zakończenie w ciągu 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

§ 3.

Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, spisane po dokonaniu zgłoszenia do służb Nadzoru Budowlanego.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Na wbudowane materiały Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty mówiące o przydatności stosowania w budownictwie. (atesty, aprobaty techniczne itp.)

§ 5.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty, o których mowa § 1 w wysokości: - zł brutto
(słownie: brutto).
Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni po odbiorze robót i otrzymaniu faktury Wykonawcy.

§ 6.

1. W przypadku wystąpienia w robotach wad ukrytych Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę na reklamację.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie opóźniał się z wykonaniem robót reklamacyjnych o których mowa w ust. 1 Zamawiający zleci naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy: 1 % wynagrodzenia za każdy dzień przerwy.
- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości: 2.500,00 zł.

2. Powyższe kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z należnej faktury.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z niniejszą umową.

§ 9.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji.

§ 10.

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu robót trwa dłużej niż 7 dni.

2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12.

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym. 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie uliczne Tresta ul. Kościelna					
1	kal. własna	Zmiany w tablicy licznikowej na stacji transformatorowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kal. własna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN ŻN-10 9	sł. sł.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E 10,5/6 4	sł. sł.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KSNR 5 0907-01	Montaż uzemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. I-II 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x50 mm ² (AsXSn2x25mm) 0.375	km km	0.375	
				RAZEM	0.375
7	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KSNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - odgromnik GXO 0.5/5,0 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KSNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5 0723-02	Przewierci mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KSNR 5 0802-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KSNR 5 0801-01	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. I-II kabel YAKXS4x35mm - w zbliżeniu do istniejącego kabla - kopanie ręczne 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
16	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KSNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie MVF 617 250 W 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		7	prób.	7.000	
				RAZEM	7.000
22	kal.własna	Odkopanie kabla telefonicznego przy słupach 7,8,9,10,11 , umieszczenie go w rurze dzielonej	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000