



OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		175.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		189.16	Tpi65.2–Tpi65.4
RZĘDNA DNA KANAKŁU		187.36	granica działki, przejście kamionka/PVC
RZĘDNA DNA WYKOPU		187.19 187.21	
ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAKŁU		1.65	studnia Ø400 z kinetą z PP
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKŁU		1.80	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PVC-U SDR34 SN8 Ø160
ODLEGŁOŚCI		4.42	5.92
HEKTOMETRY		1.50	3.95
Generator rysunkowy 7.23b (www.gpi-graf.com.pl)		Tpi65.2	Tpi65.3
		0	Tpi65.4

BIURO PROJEKTOWE			
FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"			
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
ul. gen. J. S. 100, 00-000 Warszawa			
tel. 022 123 45 67			
e-mail: biuro@bio-system.pl			
PROJEKT WODOWNICZNY OZT WZPŁY KANALIZACJI I WYWODNOWNIE CZĘŚCI			
KANALIZACJI TOMASZOWA WODOWNICZNEGO - ZJAWNE 4, 11, 12, 13 DECY			
ZAMAWIAJĄCY ZGW-K W TOMASZOWIE MAZ. SP Z O.O. UL. KĘPA 19			
OBIEKT	PRZYTŁĄCZE KAN. SAN.	NR UPRZAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ARTUR KOZŁOWSKI	24/02/WK	
OPRACOWAŁA	inż. EWA WÓJCIK		
BRANŻA	SANITARNA	FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUD-WYK
TREŚĆ RYSUNKU		ULICA	
PROFIL PRZYTŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ		PILCZNA	
OD ODGAŁĘZIENIA DO BUDYNKU		NR EWID. DZIAŁKI / NR OBR.	
LUB DO STUDIENKI PRZYTŁĄCZENIOWEJ		647 13	