

|-0.39

|-0.02

|-0.02

|-0.37

4 | Pom. socjalne

3 | WC

istniejąca instalacja
kanalizacyjna - bez zmian

2 | Świetlica cz. 2

1 | Świetlica cz. 1

±0.00

|-0.10

pion 5 PCV110
zakończony RW
ponad dachem

50 x 2,5

110 x 2,6

i=2,0%

10 | Kuchnia

pion 4 PCV75
zakończony ZP
ponad stropem

50 x 2,5

110 x 2,6

i=2,0%

11 | Szatnia

50 x 2,5

110 x 2,6

5 | Komunikacja

12 | Magazyn

110 x 2,6

i=2,0%

50 x 2,5

110 x 2,6

13 | WC damskie

50 x 2,5

9 | Komunikacja

110 x 2,6

i=2,0%

8 | Schowek

110 x 2,6

pion 3 PCV75
zakończony ZP
ponad stropem

pion 3 PCV75

7 | kotłownia

110 x 2,6

i=2,0%

pion 2 PCV75
zakończony ZP
ponad stropem

6 | Pom. gospodarcze

±0.00

110 x 2,6

110 x 2,6

pion 1 PCV110
zakończony RW
ponad dachem

110 x 2,6

160 x 4,7

pion 1 PCV110

proj. instalację włączyć
do istn. przykanalika

istn. przykanalik sanitarny
do zbiornika szczelnego

Oznaczenia :
PCV110 - średnica kanatów sanitarnych
Wp - wpust podłogowy DN50
ZP - zawór napowietrzający
RW - rura wywiewna
K - podejście PCV50 do skroplin
Zm - podejście do zmywarki

Nazwa obiektu	Termomodernizacja Domu Ludowego - wewnętrzne instalacje sanitarne		
Przedmiot oprac.	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna - rzut parteru		
Miejscowość	Stugocice 146 dz. nr 221/2 obr. Stugocice gmina Tomaszów Maz.		
Skala	1:50	Data opracow.	VIII 2013
Nr rysunku	S2	Nr strony	
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk	mgr inż. Paweł Pająk upr. Nr GP.IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec. instalacyjno - inżynieryjna	Sprawdzający: mgr inż. Mariola Pająk	mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych