



RZUT FUNDAMENTÓW  
SKALA 1:100



LEGENDA	
	stąpki projektowane
	fundamenty projektowane
	ściany istniejące
	fundamenty istniejące

Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami  
oraz opisem technicznym

BETON: C16/20 (B20)  
STAL ZBR: A-III: 34GS zbrojenie główne  
A-0: St0S strzemiona  
otulina: 50mm (fundament); 25mm (stąp)  
klasa ekspozycji XC1

	Firma KUBI mgr inż. Krzysztof Bąbol 97-200 Tomaszów Maz. ul. Ks. Popiełuszki 65		
	BRANŻA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE		PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJA
NAZWA INWESTYCJI	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Chorzęcinie		
ADRES INWESTYCJI	Chorzęcin 73, gm. Tomaszów Maz., dz. nr ew. 241		
INWESTOR	Gmina Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki		
projektant: architektura		projektant: konstrukcje	
TEMAT: RZUT FUNDAMENTÓW			NR RYS. <b>3.1.</b>
DATA: Styczeń 2016 r.		SKALA: 1:100	