BLACHA DACHÓWKOPODOBNA
ŁATY 5 X 5 CM
KONTRŁATY 5 X 3 CM
FOLIA DACHOWA ZBROJONA
KROKWIE 7 X 16 CM
KLESZCZE 2/5X14/ CM
WEŁNA ŻUŻLOWA 22 CM
PAROIZOLACJA Z FOLI NA ZAKŁAD
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY

BLACHA DACHÓWKOPODOBNA
ŁATY 5 X 5 CM
KONTRŁATY 5 X 3 CM
FOLIA DACHOWA ZBROJONA
KROKWIE 7 X 16 CM
KLESZCZE 2/5X14/ CM
WEŁNA ŻUŻLOWA 22 CM
PAROIZOLACJA Z FOLI NA ZAKŁAD
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY



PŁYTKA GRESOWA
ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA NA FOLII PE 7 cm
STYROPIAN 12 cm
PAPA ASFALTOWA
CHUDY BETON 12 cm
PIASEK UBIJANY 20 cm

ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI BEZ ZMIAN

elementy projektowane

temat: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi dz. ewid. nr 642, 643, 567/1 oraz 568/1, obręb 6 Jadwigów, jedn, ewid: gmina Tomaszów Maz.

przedmiot rysunku: **PRZEKRÓJ A-A**

projektant

efekt
biuro projektowe efekt Ewelina Suchocka
ul. Legionów 18, 97-200 Tomaszów Maz
tel: 505 870 288, mail: efekt.tm@gmail.com

data opracowania: grudzień 2014 skala: 1:50 nr rysunku: **3**