

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
tel. 44 724 64 09 ; fax 44 723 50 33
REGON 590648333 NIP 773-22-82-071

Tomaszów Mazowiecki 05.04.2018r.

Znak: RZ.271.12.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500073621-N-2018 z dnia 05-04-2018 r.

Gmina Tomaszów Mazowiecki: Rozbudowa i remont drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 515895-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Tomaszów Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 59064833300000, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (044) 724 55 73, e-mail sekretariat@gmina.tomaszow.pl, faks (044) 723 50 33.

Adres strony internetowej (url): <http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i remont drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZ.271.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - Rozbudowa drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym – ETAP I Klasa drogi – L, Kategoria ruchu – KR1, Zakres rzeczowy: - rozbudowa drogi gminnej nr 116413E na odcinku o długości 199,00 mb, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o docelowej szerokości 5,0 mb, - jednostronne utwardzenie pobocza kostką betonową o szerokości 1,0 m, - jednostronne utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, - budowa zjazdów do działek wzdłuż drogi, nawierzchnia z kostki betonowej, -

budowa oświetlenia ulicznego. Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grubość 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – grubość 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – grubość 8 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm – grubość 12 cm, - warstwa odsączająca z pospółki – grubość 10 cm. Konstrukcja zjazdów: - kostka brukowa betonowa, kolor czerwony – grubość 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubość 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – grubość 15 cm, - warstwa odsączająca z pospółki – grubość 10 cm. Konstrukcja pobocza utwardzonego: - kostka brukowa betonowa, kolor szary – grubość 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubość 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – grubość 15 cm, - warstwa odsączająca z pospółki – grubość 10 cm. Oświetlenie uliczne: - budowa (podwieszenie) linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm² o długości 342 m, - zainstalowanie opraw oświetleniowych LED 60W – 8 szt., - zainstalowanie rozdzielni pomiarowo-sterującej oświetleniem ulicznym RSOU, - demontaż linii oświetleniowej typu 1 x Al. 25 mm² o długości 342 m, - demontaż istniejących opraw oświetleniowych – 4 szt. UWAGA: PROJEKT DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA OBEJMUJE CAŁOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO. NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM OBJĘTO ODCINEK DROGI OD km 0+745,00 DO km 0+944,00. Część 2 – Remont odcinka drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach Klasa drogi – L, Kategoria ruchu – KR1, Zakres rzeczowy: - remont odcinka drogi gminnej nr 116413E na odcinku o długości 142,00 mb, - remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o docelowej szerokości 5,0 mb, - remont pobocza utwardzonego kostką betonową o szerokości 1,0 m, - remont pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, - remont zjazdu do działki wzdłuż drogi, nawierzchnia z kostki betonowej. Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grubość 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – grubość 5 cm, - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm – grubość 5 cm, - wyrównanie i dogęszczenie istniejącej podbudowy. Konstrukcja zjazdów: - kostka brukowa betonowa, kolor czerwony – grubość 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubość 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – grubość 15 cm, - warstwa odsączająca z pospółki – grubość 10 cm. Konstrukcja pobocza utwardzonego: Pobocze lewostronne: - kostka brukowa betonowa, kolor szary – grubość 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubość 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – grubość 15 cm. Pobocze prawostronne: - wzmocnienie warstwą kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm – grubość 10 cm, szerokość 0,75m. Szczegółowy zakres inwestycji oraz wymagania jakościowe określa projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233100-0, 45233200-1, 45450000-6, 45233290-8, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 301037.89

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „DROMED” Rospędek, Więckowski Sp. j.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Leśna 11

Kod pocztowy: 26-300

Miejscowość: Opoczno

Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 574285.18

Oferta z najniższą ceną/kosztom 410495.02

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 574285.18

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zatwierdził:

WOJTYGMINY
.....
Franciszek Szmagiel